

KLÍČOVÉ NÁŘADÍ

Šroubové nástavce 1/2" s izolací 1000 V

dle DIN EN 60900, VDE 0680/2



Nástavec s 1/2" vnitřním čtyřhranem dle DIN 7448

	velikost	délka [mm]	
1	SW 10	50	11 2600
1	SW 11	50	11 2602
1	SW 12	50	11 2604
1	SW 13	50	11 2606
1	SW 14	50	11 2608
1	SW 15	50	11 2609
1	SW 16	50	11 2611
1	SW 17	50	11 2610
1	SW 18	50	11 2613
1	SW 19	50	11 2612
1	SW 20	50	11 2615
1	SW 21	50	11 2617
1	SW 22	50	11 2614
1	SW 24	50	11 2616
1	SW 27	50	11 2618
1	SW 32	50	11 2622

Nástavec pro šrouby s vnitřním šestihranem

1	SW 4	70	11 2670
1	SW 5	70	11 2671
1	SW 6	70	11 2672
1	SW 8	70	11 2673
1	SW 10	70	11 2674

Ráčna dle DIN 7449

1	250	11 2628
---	-----	---------

Prodlužovací díl dle DIN 7434

1	125	11 2640
1	250	11 2642

Rukojeť T dle DIN 7436

1	200	11 2650
---	-----	---------

Momentový klíč

plně izolovaný, se zabudovanou ráčnou

1	5 - 50 Nm	370	11 2582
---	-----------	-----	---------

Klíče s izolací 1000 V

Inbusový klíč dle DIN 7439

1	SW 5	11 0804
1	SW 6	11 0806

Inbusový klíč T

1	SW 5	160	11 0812
1	SW 6	160	11 0814
1	SW 8	160	11 0816
1	SW 10	160	11 0817

Nástrčkový klíč T dle DIN 7440

1	SW 13	200	11 0836
1	SW 17	200	11 0840
1	SW 19	200	11 0842



	velikost	délka [mm]	
1	SW 13	300	11 0856
1	SW 17	300	11 0860
1	SW 19	300	11 0862



Jednostranný klíč dle DIN 7446

chrom-vanadiová ocel, úhel zahnutí 15°

1	SW 8	105	11 2704
1	SW 9	105	11 2706
1	SW 10	105	11 2708
1	SW 11	115	11 2710
1	SW 12	125	11 2712
1	SW 13	132	11 2714
1	SW 14	140	11 2716
1	SW 15	150	11 2718
1	SW 16	160	11 2719
1	SW 17	160	11 2720
1	SW 18	165	11 2721
1	SW 19	170	11 2722
1	SW 22	195	11 2724
1	SW 24	220	11 2726
1	SW 27	230	11 2728
1	SW 30	240	11 2730
1	SW 32	240	11 2732



Stranový očkový klíč dle DIN 7447

chrom-vanadiová ocel

1	SW 8	155	11 2754
1	SW 10	165	11 2758
1	SW 11	175	11 2760
1	SW 12	185	11 2762
1	SW 13	190	11 2764
1	SW 14	200	11 2766
1	SW 15	210	11 2768
1	SW 16	210	11 2769
1	SW 17	210	11 2770
1	SW 18	220	11 2771
1	SW 19	230	11 2772
1	SW 22	250	11 2774
1	SW 24	270	11 2776
1	SW 27	300	11 2778
1	SW 30	300	11 2780



Ráčkový očkový klíč dle DIN 3110 / ISO 3318

chrom-vanadiová ocel

1	SW 10	11 2740
1	SW 13	11 2742
1	SW 14	11 2744
1	SW 17	11 2746
1	SW 19	11 2748



Sady klíčů bez izolace 1000 V

Sada stranových klíčů dle DIN 3110 - 8 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1	11 2310
---	---------

Sada stranových klíčů dle DIN 3110 - 12 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1	11 2312
---	---------



Sada očkových klíčů dle DIN 838 - 8 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2430



1

Sada očkových klíčů dle DIN 838 - 12 ks

 SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2432



2

Sada kombinovaných klíčů dle DIN 3113 A - 17 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2500



3

Sada ráčnových klíčů - 12 ks

SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

1 11 2505



4

Sada nástavců 1/4" - 33 ks

 s nástavci SW 4 - 14, ráčnou, prodlužovacími díly, kardanovým kloubem,
inbusovými klíči SW 3 - 6, plochými šroubováky 4,0 x 0,5; 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8;
křížovými bity PH 1, 2, 3 a PZ 1, 2, 3, torxními bity T 10, T 15 a T 20

1 11 3104



5

Kombinovaná sada nástavců 1/4" a 1/2" - 52 ks

s nástavci SW 4 - 32, ráčnou, prodlužovacími díly, bity a magnetickým držákem

1 11 3152



6

Sada nástavců 1/4" - 28 ks

vysoce kvalitní sada šroubového nářadí v plastovém pouzdře

1 11 3154

Sada inbusových klíčů - 8 ks

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10, v kovovém stojánku

1 11 0520



7

Sada inbusových klíčů dle DIN 911 - 8 ks

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, na klíčovém kroužku

1 11 0592

Sada inbusových klíčů dle DIN 911 - 8 ks

5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16", na klíčovém kroužku

1 11 0594



8

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 7 ks

SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0596



9

Sada torxních klíčů - 8 ks

T 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, v pouzdře

1 11 0598



10

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 9 ks

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0604



11

12

13

Speciální klíčové nářadí
Přestavitelný klíč dle DIN 3117 A

z oceli, pochromován, rukojeť potažena PVC

velikost [mm]

1 do SW 19	160	11 2800
1 do SW 24	210	11 2802
1 do SW 29	260	11 2804



14

15

Univerzální klíč

pro kabelové spojky různých velikostí,
automatické nastavení

	velikost [mm]	
1 SW 13 - SW 23	180	11 5040
1 SW 24 - SW 36	220	11 5042

Klíč EXCELSIOR

s přestavitelnou čelistí

1 do SW 50	240	11 2842
1 do SW 55	300	11 2844
1 do SW 75	370	11 2846

Univerzální křížový klíč

10 s půlměsicem	90 x 90	11 2882
10 s vnějším čtyřhranem	90 x 90	11 2883

Univerzální křížový klíč

pro všechny běžně užívané rozvodné skříně, s nastavcem
plochého a křížového šroubováku 6,5 x 1,2 mm, PH 2

1	11 2894
1	11 2898
1	11 2891

Sada MULTI - KEY - 13 ks

nový systém otevírání rozvodnic, sloupů elektrického vedení atd.,
možnost výběru mezi různými nastavci, které jsou jištěny magnetem
proti vypadnutí, v umělohmotném boxu

1	11 2798
---	---------

Sada SuBKey „ELEKTRO“

profesionální sada nastavců pro otevírání rozvodnic
s magnetickým držákem nastavců

1	11 2994
---	---------

Držák nástrojů

s ráčnou a možností pravého a levého chodu

	rozsah [mm]	pro závitníky DIN	pro závitníky ISO		
1	2,6-5,5	M 3-10	M 3-6	85	20 7170
1	4,6-8	M 5-12	M 6-12	110	20 7172

Sada závitníků

servisní sada pro metrické pravidelné závity

M5 x 0,8 mm - M6 x 1,0 mm - M8 x 1,25 mm - M10 x 1,5 mm - M12 x 1,75 mm,
v praktickém kovovém pouzdrě se zaváděcími vrtáky a závitníky

1	20 1245
---	---------

