

ŠROUBOVÁKY

Šroubováky s izolací 1000 V

dle DIN EN 60900:2004, klasifikace VDE 0682/201



Plochý šroubovák dle DIN 7437

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	2,5 x 0,4	160	11 7701
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7702
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7703
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7704
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7705
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7706
12	175	8,0 x 1,2	285	11 7708
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7710

Křížový šroubovák - Philips dle DIN 7438

12	60	PH 0	145	11 7730
12	80	PH 1	165	11 7731
12	100	PH 2	195	11 7732
12	150	PH 3	260	11 7733

Křížový šroubovák - Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7740
12	80	PZ 1	165	11 7741
12	100	PZ 2	195	11 7742
12	150	PZ 3	260	11 7743

Speciální šroubovák kombi - profil

12	80	PZ 1	165	11 7751
12	100	PZ 2	195	11 7752
1	sada PZ 1 a PZ 2			11 7750

Inbusový šroubovák dle DIN 7439

12	75	SW 3	160	11 7823
12	75	SW 4	160	11 7824
12	75	SW 5	170	11 7825
12	100	SW 6	195	11 7826
12	100	SW 8	210	11 7828

Torxní šroubovák

12	60	T 8	145	11 7908
12	60	T 9	145	11 7909
12	60	T 10	155	11 7910



balení

obj. č.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	T 15	170	11 7915
12	100	T 20	195	11 7920
12	100	T 25	195	11 7925
12	100	T 30	210	11 7930



Nástrčkový šroubovák dle DIN 7445

12	125	SW 5,5	220	11 7805
12	125	SW 6	220	11 7806
12	125	SW 7	235	11 7807
12	125	SW 8	235	11 7808
12	125	SW 9	235	11 7809
12	125	SW 10	235	11 7810
12	125	SW 11	235	11 7811
12	125	SW 13	235	11 7813



Sady šroubováků s izolací 1000 V

Sada šroubováků - 13 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
	1	11 7000
křížový šroubovák - Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
křížový šroubovák - Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
torxní šroubovák	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7000



Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,5 x 0,6	11 7703
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
	6,5 x 1,2	11 7706
1		11 7700



Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák - Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
	PH 3	11 7733
křížový šroubovák - Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
	PZ 3	11 7743
1		11 7745



Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák - Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7800



Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7805
	SW 7	11 7807
	SW 8	11 7808
	SW 10	11 7810
	SW 13	11 7813
1		11 7801



Sada šroubováků - 7 ks	2,5 x 0,4	11 7701
plochý šroubovák	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák - Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7802

Sada šroubováků - 5 ks	SW 3	11 7823
inbusový šroubovák	SW 4	11 7824
	SW 5	11 7825
	SW 6	11 7826
	SW 8	11 7828
1		11 7820

Sada šroubováků - 5 ks	T 8	11 7908
torxní šroubovák	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
1		11 7900



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Šroubováky bez izolace 1000 V

Plochý dílenský šroubovák dle DIN 5265 A, ISO 2380

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	3,5 x 0,6	160	11 7103
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7104
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7105
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7106
12	150	8,0 x 1,2	260	11 7107
12	175	8,0 x 1,6	285	11 7108
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7110

Plochý elektrikářský šroubovák

12	75	2,5 x 0,4	160	11 7121
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7122
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7123
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7124
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7125
12	200	5,5 x 1,0	295	11 7126

Křížový šroubovák - Philips dle DIN 5262 B

12	60	PH 0	145	11 7130
12	80	PH 1	165	11 7131
12	100	PH 2	195	11 7132
12	150	PH 3	260	11 7133

Křížový šroubovák - Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7140
12	80	PZ 1	165	11 7141
12	100	PZ 2	195	11 7142
12	150	PZ 3	260	11 7143

Nástrčkový šroubovák dle DIN 3125

12	125	SW 5	210	11 7204
12	125	SW 5,5	210	11 7205
12	125	SW 6	210	11 7206
12	125	SW 7	220	11 7207
12	125	SW 8	220	11 7208
12	125	SW 9	220	11 7209
12	125	SW 10	220	11 7210



	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	125	SW 11	235	11 7211
12	125	SW 13	235	11 7213
12	125	SW 14	235	11 7214
12	125	SW 17	235	11 7217



Inbusový šroubovák s kulatou hlavou dle DIN 5265

12	100	SW 3	185	11 7223
12	100	SW 4	185	11 7224
12	100	SW 5	195	11 7225
12	125	SW 6	220	11 7226
12	150	SW 8	260	11 7228



Torxní šroubovák s vnitřním otvorem

12 (bez otvoru)	50	T 6	135	11 7306
12	50	T 7	135	11 7307
12	60	T 8	145	11 7308
12	60	T 9	145	11 7309
12	80	T 10	175	11 7310
12	80	T 15	175	11 7315
12	100	T 20	195	11 7320
12	100	T 25	195	11 7325
12	115	T 30	225	11 7330
12	115	T 40	225	11 7340



Šroubovák MINI

12 plochý	38	5,5 x 1,0	95	11 0290
12 plochý	38	6,5 x 1,2	95	11 0294
12 křížový	38	PH 1	95	11 0120
12 křížový	38	PH 2	95	11 0122



Sady šroubováků bez izolace 1000 V

Sada šroubováků - 6 ks plochý šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	2,5 x 0,4	11 7121
	4,0 x 0,8	11 7124
křížový šroubovák - Philips	PH 1	11 7131
	PH 2	11 7132
1		11 7100



Sada šroubováků - 6 ks plochý dílenský šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	8,0 x 1,2	11 7107
	2,5 x 0,4	11 7121
plochý elektrikářský šroubovák	3,5 x 0,6	11 7123
	4,0 x 0,8	11 7124
1		11 7101



Sada šroubováků - 6 ks křížový šroubovák - Philips	PH 1	11 7131
	PH 2	11 7132
	PH 3	11 7133
křížový šroubovák - Pozidriv	PZ 1	11 7141
	PZ 2	11 7142
	PZ 3	11 7143
1		11 7145



Sada šroubováků - 5 ks nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7205
	SW 7	11 7207
	SW 8	11 7208
	SW 10	11 7210
	SW 13	11 7213
1		11 7200



Sada šroubováků - 5 ks inbusový šroubovák	SW 3	11 7223
	SW 4	11 7224
	SW 5	11 7225
	SW 6	11 7226
	SW 8	11 7228
1		11 7220

Sada šroubováků - 5 ks torxní šroubovák	T 8	11 7308
	T 10	11 7310
	T 15	11 7315
	T 20	11 7320
	T 25	11 7325
1		11 7300



Speciální šroubováky

Šroubovák s možností uchycení šroubu

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12 plochý	100	3,0 x 0,5	185	11 0782
12 plochý	125	4,0 x 0,8	215	11 0784
12 plochý	150	5,0 x 1,0	250	11 0786
12 plochý	175	6,0 x 1,2	275	11 0788
12 křížový	125	PH 0	215	11 0790
12 křížový	150	PH 1	250	11 0792
12 křížový	175	PH 2	275	11 0794



Sada šroubováků - 5 ks plochý šroubovák	3,0 x 0,5	11 0782
	4,0 x 0,8	11 0784
	5,0 x 1,0	11 0786
křížový šroubovák - Philips	PH 0	11 0790
	PH 1	11 0792
1		11 0796



Přesné šroubováky - pro elektroniku a jemnou mechaniku

Plochý šroubovák s bílým kroužkem

12	40	1,0 x 0,18	140	11 1860
12	40	1,2 x 0,25	140	11 1861
12	60	1,8 x 0,3	160	11 1863
12	60	2,0 x 0,4	160	11 1864
12	75	2,5 x 0,4	175	11 1865
12	75	3,0 x 0,5	175	11 1866
12	100	3,5 x 0,6	200	11 1868
12	100	4,0 x 0,8	200	11 1869
12	150	4,0 x 0,8	250	11 1870

Křížový šroubovák - Philips s modrým kroužkem

12	40	PH 000	140	11 1875
12	40	PH 00	140	11 1876
12	60	PH 0	160	11 1877
12	80	PH 1	180	11 1880
12	150	PH 1	250	11 1881

Torxní šroubovák se zeleným kroužkem

12	50	T 5	150	11 1889
12	50	T 6	150	11 1890
12	50	T 7	150	11 1891
12	60	T 8	160	11 1892
12	60	T 9	160	11 1893
12	80	T 10	180	11 1894
12	80	T 15	180	11 1895



Inbusový šroubovák se žlutým kroužkem

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	40	SW 0,7	140	11 1910
12	40	SW 0,9	140	11 1911
12	40	SW 1,3	140	11 1912
12	50	SW 1,5	150	11 1913
12	50	SW 2	150	11 1914
12	60	SW 2,5	160	11 1915
12	60	SW 3	160	11 1916



Sady přesných šroubováků

Sada šroubováků - 7 ks

ploché šroubovák

1,0 x 0,18	11 1860
1,2 x 0,25	11 1861
1,8 x 0,3	11 1863
2,0 x 0,4	11 1864
2,5 x 0,4	11 1865
3,5 x 0,6	11 1868
4,0 x 0,8	11 1870

1 11 1898



Sada šroubováků - 7 ks

ploché šroubovák

2,0 x 0,4	11 1864
2,5 x 0,4	11 1865
3,0 x 0,5	11 1866
3,5 x 0,6	11 1868
4,0 x 0,8	11 1870

křížový šroubovák - Philips

PH 0	11 1877
PH 1	11 1880

1 11 1901



Sada šroubováků - 7 ks

torxní šroubovák

T 5	11 1889
T 6	11 1890
T 7	11 1891
T 8	11 1892
T 9	11 1893
T 10	11 1894
T 15	11 1895

1 11 1903



Sada šroubováků - 7 ks

křížový šroubovák - Philips

PH 000	11 1875
PH 00	11 1876
PH 0	11 1877
PH 1	11 1880
PH 1	11 1881

křížový šroubovák - Pozidriv

PZ 0	11 1886
PZ 1	11 1887

1 11 1909



Sada šroubováků - 7 ks

inbusový šroubovák

SW 0,7	11 1910
SW 0,9	11 1911
SW 1,3	11 1912
SW 1,5	11 1913
SW 2	11 1914
SW 2,5	11 1915
SW 3	11 1916

1 11 1920



Sada šroubováků - 7 ks

nástrčkový šroubovák

SW 2,5	11 1932
SW 3,0	11 1933
SW 3,2	11 1934
SW 3,5	11 1935
SW 4,0	11 1936
SW 5,0	11 1938
SW 5,5	11 1939

1 11 1942



Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák



křížový šroubovák - Philips

 1,5 x 0,3
 1,8 x 0,3
 2,0 x 0,4
 2,5 x 0,4
 3,0 x 0,5
 PH 00
 PH 0

 11 2000
 11 2002
 11 2004
 11 2006
 11 2008
 11 2020
 11 2022


1 11 2050

Program BITFLEX - Bits

 velice kvalitní program nástavců pro elektronářadí,
 všechny bity určeny pro 1/4" šestihranné upnutí

Nástavec - STANDARD dle DIN 3128

	hrot [mm]	velikost [mm]	
1 křížový - Philips	PH 1	25	11 4511
1	PH 1	90	11 4508
1	PH 2	25	11 4512
1	PH 2	90	11 4509
1	PH 3	90	11 4510
1 křížový - Pozidriv	PZ 1	25	11 4515
1	PZ 1	90	11 4518
1	PZ 2	25	11 4516
1	PZ 2	90	11 4519
1	PZ 3	90	11 4520
1 plochý	4,0 x 0,5	25	11 4551
1	5,5 x 0,8	25	11 4555
1	6,5 x 1,2	25	11 4559
1 torxní	T 10	25	11 4970
1	T 10	90	11 4573
1	T 15	25	11 4971
1	T 15	90	11 4574
1	T 20	25	11 4972
1	T 20	90	11 4575
1 torxní	T 25	25	11 4973
1	T 25	90	11 4576
1 kombi - profil	PZ 1	70	11 4941
1	PZ 2	70	11 4942


Nástavec - TIN (s obsahem titannitridu)

1 křížový - Philips	PH 1	25	11 4521
1	PH 2	25	11 4522
1	PH 3	25	11 4523
1 křížový - Pozidriv	PZ 1	25	11 4525
1	PZ 2	25	11 4526
1	PZ 3	25	11 4527


Rukojeť T

moderní dvoukomponentní provedení, pro bity 1/4"

1 85 x 95 11 4500

Magnetický držák dle DIN 3126

pro bity 1/4"

1 60 11 4505

Multifunkční přesný šroubovák

plochý 2; 3; 3,5 mm, křížový PH 00; PH 0; PH 1, torxní T 5; T 6; T 7; T 8; T 10; T 15

1 11 2100

Multifunkční šroubovák BITDRIVE

plochý 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2; křížový PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2

1 11 4580



Sady nástavců

Sada Bit - Box - 17 ks

plochý	6,5 x 1,2	11 4559
křížový - Philips	PH 1	11 4511
	2 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový - Pozidriv	PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40	
magnetický držák		11 4505
1		11 4596



Sada Bit - Box - 7 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový - Philips	PH 1	11 4511
	PH 2	11 4512
křížový - Pozidriv	PZ 1	11 4515
	PZ 2	11 4516
magnetický držák		11 4505
1		11 4598



Sada - SPECIÁL - 33 ks

magnetický držák s 32 speciálními nástavci			⊕
torxní bit s otvorem	T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 35, T 40		⊕
inbusový bit s otvorem	SW 2; SW 2,5; SW 3; SW 4; SW 5; SW 6		⊕
	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 9/32"		⊕
plochý bit (vidlička)	4 - 6 - 8 - 10 mm		⊕
3-křídový bit	TW 1 - 2 - 3 - 4 mm		⊕
4-křídový bit	TS 6 - 8 - 10 mm		⊕
1		11 4599	



PROBIT - Bit - Box - 21 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový - Philips	2 x PH 1	11 4511
	3 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový - Pozidriv	2 x PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40	
magnetický držák		11 4505
1		11 4600



Sada ELEKTRO TOP - 21 ks

magnetický držák s 20-ti nástavci v plastovém pouzdře, každý bit je v sadě obsažen 2x, délka bitů 90 mm		
křížový - Philips PH 1, PH 2, PH 3		
křížový - Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 3		
torxní s otvorem T 10, T 15, T 20, T 25		
1		11 4602



Sada - Bit - Box - 10 ks

plochý 4,0 x 0,5; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2		
křížový - Philips PH 1, PH 2, PH 3		
křížový - Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 3		
1		11 4604



Sada nástavců - 50 ks

praktický pomocník pro veškeré doposud vyráběné druhy šroubů, v plastovém kufříku s magnetickým držákem a délkou bitů 75 mm		
1		11 4606

